



"Trabalho Seguro, Equipe Produtiva. Isso é EPI."

"Não deixe a sua empresa parar por falta de EPI"

www.epicatarinense.com.br

EPI CATARINENSE

SNAKE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.046.519/0001-77

ITAJAÍ - SC



contato@epicatarinense.com.br

(47) 99122-9289 (47) 98400-0079

EPI CATARINENSE

A EPI CATARINENSE é referência no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em Itajaí, Navegantes e região. Atendemos empresas privadas, indústrias, obras e órgãos públicos com agilidade, credibilidade e compromisso com a segurança.

Produtos com CA válido
Estoque pronto para envio
Atendimento via WhatsApp
Tabelas corporativas
Condições especiais para licitações

Nosso compromisso é proteger quem move o Brasil!

PROGRAMA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Oferecemos um programa exclusivo de benefícios para nossos clientes:

Condições diferenciadas para pagamento antecipado

Preços corporativos para compras em volume

Tabela exclusiva para clientes recorrentes

Entrega grátis em Itajaí para pedidos acima de R\$
200,00

Cada cliente recebe atendimento personalizado.

Atendemos Itajaí, Navegantes e toda região com entrega rápida e condições exclusivas.

OBRIGADO PELA CONFIANÇA!!!!!!

EPI CATARINENSE

SNAKE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.046.519/0001-77

WhatsApp: (47) 98400-0079

E-mail: contato@snakecomercial.com.br





BOTINA BIDENSIDADE - MODELO 080G INFINIT

CA 40.043

Couro de Vaqueta
Hidrofugado

A PARTIR
DE 61,50



TAMANHO
39 AO 45

- Couro Vaqueta curtida ao cromo e hidrofugada;
- Biqueira de PVC;
- Solado Bidensidade;
- Com Palmilha;



SAPATÃO BIDENSIDADE MODELO 088G INFINIT

CA 15.081

BOTINA BIDENSIDADE

CA 15.081

Flex
BIDENSIDADE



TAMANHO
35 AO 40

- Couro Vaqueta curtida ao cromo e hidrofugada;
- Biqueira de PVC;
- Solado Bidensidade;
- Com Palmilha;



- Couro curtido ao cromo;
- Biqueira de PVC;
- Solado Bidensidade;
- Com Palmilha;

BOTA STIVALETTO MAX BRANCA (PVC)

CA 44.617



Altura de Cano 26.5 cm
Acessório: Palmilha de conforto removível
Cor Cano: Branca
Cor Sola: BRANCA



BOTA STIVALETTO MAX PRETA (PVC)

CA 44.617



Altura de Cano 26.5 cm
Acessório: Palmilha de conforto removível
Cor Cano: PRETA
Cor Sola: PRETA



BOTA ANTIDERRAPANTE BB87

CA 42.632

E.V.A, leve, confortável e resistente

- Material: EVA extremamente leve;
- Possui Palmilha antimicrobiana;
- Isolante Elétrico; Isolante Contra o Frio;
- Resistente a Diversos produtos Químicos;

Solado antiderrapante

NR 32



use **Soft Works**
com.br

BOTA VULCABRAS OVERTECH BRANCA

CA 16.065



- Material: Cabedal em EVA / solado em PU; Altura do cano: 230mm;
- Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto e aderência antiderrapante;
- Solado: PU Antiderrapante



VULCABRAS

BOTA BOTINA FRIGORÍFICA MICROFIBRA BRANCA

CA 30.607



FECHAMENTO TOTAL MICROFIBRA BRANCO


Referência: 4011BDGM4600LL

Cor: Branco

Altura do cano: 200 mm

Peso por pé do calçado: 0,445 kg

Forro: lã frigorífica



LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM PÓ

CA 47.247



CARTUCHO C/ 100 LUVAS
AMBIDESTRAS

A Luva Nitrílica é uma luva descartável, concebida para a proteção das mãos dos usuários em diferentes ambientes de trabalho. A luva atua como uma barreira física que protege o usuário contra o risco de possíveis contaminações.

A Luva Nitrílica é indicada para a proteção de profissionais em diversas áreas ou atividades. Isso inclui as áreas alimentícia, estética, indústria, trabalhos domésticos, limpeza ou manutenção.

DISPONÍVEL NOS
TAMANHOS P, M, G



BOTA PVC BAIXA TEMP FORRO LÃ FRIGORÍFICA CÂMARA FRIA

CA 43.017



Bota de PVC Térmica Branca com Forro de Lã Bracol CA 43017 é confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC) e massa nitrílica, devido a isso ela proporciona melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas. Este modelo ainda conta com uma forração interna de lã, sendo assim, o usuário tem uma proteção térmica em ambientes de baixa temperatura, como por exemplo, câmeras frias, redes alimentícias, leiteiras ou em hospitais.



LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM PÓ

CA 43.652



CAPACETE PLT

CA 31.469



Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e confeccionado em polietileno de alta densidade. Possui slots laterais para acoplamento de protetor facial e auditivo. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma, jugular opcional confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, suspensão de 6 pontos proporciona uma melhor distribuição do peso.

CAPACETE CLASSE E= TIPO I



COLETE DE SINALIZAÇÃO COM BOLSO



Tamanho(s)
M, G e XG

- TECIDO 100% POLIÉSTER;
- FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER;
- VISIBILIDADE EM 360° GRAUS;



- FAIXAS RETRORREFLEXIVAS;
- VISIBILIDADE MESMO EM LONGAS DISTÂNCIAS



LUVA DE LÁTEX FLOCADA

CA 34.141



COM FORRO



LUVA DE LÁTEX LISA

CA 34.143



SEM FORRO



LUVA NITRÍLICA FLOCADA

CA 44.042



FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO



LUVA NITRÍLICA LISA

CA 38.011



LÁTEX SILVER

CA 33.332



SEM FORRAÇÃO INTERNA



- ESPESSURA 0,45 mm;
- Acabamento: Palma antiderrapante
- Revestimento Interno: Silver Lined - Liso

NEOLÁTEX (NEOPREME)

CA 5.774



ESPESSURA 70mm;

DANNY

LUVA DE HELANCA

CA 51.416



BRANCA E CINZA



LUVA LÁTEX ORANGE

CA 11.286



ESPESSURA 0,70mm;



LUVA CARBOFLEX PVC

CA 11.372



LUVA DE PVC 36 E 46 CM



LUVA MULTITATO

NYLON COM PU

CA 34.141



LUVA TRICOTADA 4 FIOS

CA 31.930




LUVA DE HELANCA

CA 15.616




LUVA SUPERTACT WAVE

CA 50.772



LUVA SUPERGRIP

CA 27.345



LUVA RUBBER

CA 34.370



FOOD CUT

CA 49.201



INDICADA PARA
INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA

ANTICORTE
DANNY

LUVA PROTEMEC LTX

CA 34.131



ANTICORTE

PALMA
CORRUGADA



SAARA LIGHT

CA 50.881



ANTICORTE

PALMA
C/ PU



LONGATEX CANO LONGO

CA 9.567



DANNY

LUVA DE VAQUETA

CA 12.230



PUNHO
7 CM



LUVA MISTA

CA 40.029



PUNHO
7 CM



LUVA DE RASPA

CA 26.381



PUNHO
7 CM

ETIQUETA C/ CA
COSTURADA
INTERNAMENTE

COSTURADO
COM LINHA
DE KEVLAR



LUVA DE RASPA

CA 26.381



PUNHO
20 CM

ETIQUETA C/ CA
COSTURADA
INTERNAMENTE

COSTURADO
COM LINHA
DE KEVLAR




LUVA CG WELD (SOLDA)

CA 44.286



- Composição couro, poliéster e algodão;
- Revestimento: Couro com recorte no dedo e palma da mão;
- Punho: viés.

DESEMPENHO 4244X



SUPER WELD (SOLDA)

CA 39.333



DESEMPENHO 4244E


AMBIDESTRA



- Composição: Couro, tecido e kevlar;
- Revestimento Interno: Tec. de algodão, espuma e kevlar;

ALTA TEMPERATURA / SOLDA

CA 39.871



- Forrada internamente;
- Tira de reforços;
- Recomendada precisas. Exemplo TIG;
- Marcação por etiqueta;
- Etiqueta presa por costura;
- Comprimento total 35 cm;

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO EXTERNO EM RASPA NA PALMA, FORRADA INTERNAMENTE COM TECIDO TIPO FELTRO, COSTURA COM FIOS DE ARAMIDA



**COSTURADO
COM LINHA
DE KEVLAR**

RESPIRADOR ECOAR PFF2
C/ VÁLVULA AZUL

CA 38.812



RESPIRADOR ECOAR PFF2
S/ VÁLVULA AZUL

CA 38.811



CAPUZ MODELO ARABE
(BRIM)



STEELGEN / MACACÃO TNT

CA 20.662



Tamanho(s)
XG

Proteção do tronco, membros superiores e inferiores; Poeiras secas e úmidas maiores que 0,5 micron; Laboratórios farmacêuticos, cabines de pintura, fibra de vidro, montadoras, serviços de manutenção e limpeza em geral; Proteção da roupa contra sujeiras;

DANNY

AVENTAL PVC FORRADO

CA 28.303



Espessura 20 micras

MEDIDAS 1.20 X 70




AVENTAL DE VINIL

CA 44.668



TRANSPARENTE

MEDIDAS 1.20 X 70



ÓCULOS DE AMPLA VISÃO C/ VÁLVULA

CA 11.285



VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE VÁLVULAS
NA PARTE SUPERIOR E NAS LATERAIS DA
ARMAÇÃO.



ÓCULOS DE SEGURANÇA IMPERIAL

CA 28.018



CORES:

INCOLOR
FUMÊ/CINZA

- TRATAMENTO ANTI-RISCO;
- PROTEÇÃO UVA E UVB;
- PROTETOR NASAL EM POLICARBONATO;
- HASTES EM POLICARBONATO;
- PROTEÇÃO LATERAL;

FIXADOS POR MEIO
DE PARAFUSO
PLÁSTICO



NORMAS
ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6

ÓCULOS DE SEGURANÇA JAGUAR

CA 11.832



- TRATAMENTO ANTIRISCO
- TRATAMENTO (AF) ANT-FOG/ANTIEMBAÇANTE
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA/UVB
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6)

FIXADOS POR MEIO
DE PARAFUSO
METÁLICO



CROMA

CA 36.655



CORES:
INCOLOR
FUMÊ/CINZA

FIXADOS POR MEIO DE
PARAFUSO PLÁSTICO

- Tratamento Anti-risco;
- Proteção UVA e UVB Protetor nasal em policarbonato
- Hastes em policarbonato;

MOLD
www.ferreiramold.com.br



NORMAS
ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6

LEOPARDO

C.A. 11.268



CORES:
INCOLOR
FUMÊ/CINZA

FIXADOS POR MEIO DE
PARAFUSO METÁLICO

- TRATAMENTO ANTIRISCO
- TRATAMENTO (AF) ANT-FOG/ANTIEMBAÇANTE
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA/UVB
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6)



NORMAS
ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6

ÓCULOS DE SOBREPOR CRISTAL

CA 45.463



INCOLOR

- TRATAMENTO ANTI-RISCO;
- PROTEÇÃO UV;
- ANTI-EMBAÇANTE
- PROTETOR NASAL EM POLICARBONATO;
- HASTES EM POLICARBONATO;
- PROTEÇÃO LATERAL;

FIXADOS POR MEIO DE
PARAFUSO PLÁSTICO

NORMAS
ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6

MOLD
www.ferreiramold.com.br



ÓCULOS DE SOBREPOR PANDA

C.A. 10.344



CORES:
INCOLOR
FUMÊ/CINZA

NORMAS
ANSI-ISEA Z87.1
Z87+ U6


- TRATAMENTO ANTIRISCO; TRATAMENTO (AF) ANT-FOG/ANTIEMBAÇANTE;
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA/UVB;
- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6)



RESPIRADOR SEMIFACIAL CG306

CA 7.072



 **CARBOGRAFITE**

CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA COM DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E REGULAGEM PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO A QUALQUER TIPO DE ROSTO; EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO.



FILTRO ADQUIRIDO SEPARADO

ABAFADOR DE RUÍDOS

CA 33.135



ATENUAÇÃO: 18 dB

CONCHAS OVAIS DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA REVESTIDA.

PROTETOR AUDITIVO PLUG

CA 14.470



ATENUAÇÃO: 13dB

TAMANHO ÚNICO COM 3 FLANGES TIPO COGUMELO. (SILICONE)

CASACO/BLUSÃO EM RASPA

CA 31.338



DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO OU VAQUETA, COM FECHAMENTO EM VELCRO.



CALÇA DE RASPA

CA 40.146



DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO COM CORDÃO



TOUCA ÁRABE EM RASPA



MANGOTE EM RASPA

CA 31.337



AVENTAL DE RASPA S/ EMENDA

CA 47.662



1m X 60cm
1,20m X 60cm



AVENTAL BARBEIRO EM RASPA GOLA PADRE

CA 47.662



PERNEIRA EM RASPA

CA 31.340



FECHAMENTO
EM VELCRO



CALÇA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO COM ELÁSTICO

CA 30.355



Reutilizável

prevemaX

BATA/CAMISA IMPERMEÁVEL SEM CAPUZ EM POLIETILENO

CA 30.354



Reutilizável

prevemaX

BATA/CAMISA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO

CA 30.354

OPÇÕES

Com ou sem capuz



Reutilizável

prevemaX

MANGOTE IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO

CA 30.359



Reutilizável

prevemaX

BOTA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO CANO



prevemaX

TOUCA TNT



prevemaX